

Più velocità, più precisione, più
versatilità, più autonomia.
Più tutto il resto.

PROFIT

La nuova gettoniera
rendiresto a 5 tubi

Tutti i vantaggi
dell'esperienza Coges.



experience + innovation



PROFIT

Dopo oltre un decennio di esperienza nella progettazione e nella produzione di gettoniere rendiresto, Coges è orgogliosa di presentare la nuova gettoniera a 5 tubi PROFIT.

Principali caratteristiche

PIU' VELOCE: Un'innovativa concezione del gruppo separatore/riconoscitore, completamente riprogettato, permette alla gettoniera rendiresto PROFIT una velocità di riconoscimento che va da 2 a 3 monete al secondo (dipendente dal tipo di moneta).

PIU' PRECISA: L'applicazione di nuove tecnologie al gruppo separatore/riconoscitore permette un'accurata canalizzazione delle monete nei tubi ed offre un elevato livello di precisione nel riconoscimento delle monete. La tradizionale tecnologia basata su elettromagneti e serrandine è stata abbandonata a vantaggio di un innovativo sistema a tramoggia orientabile che indirizza con precisione la moneta nel canale corretto.

PIU' VERSATILE: La caratteristica più evidente della gettoniera PROFIT è la presenza di 5 tubi. Questo rende possibile, rispetto alle tradizionali gettoniere a 4 tubi, maggiore versatilità ed autonomia nell'erogazione del resto.

PIU' AUTONOMA: I tubi di PROFIT sono eccezionalmente lunghi: possono contenere fino a 97 monete da 0,05 € e sono di fatto i tubi più capienti tra quelli delle rendiresto attualmente presenti sul mercato. Il gruppo tubi comprende 3 livelli di fotocellule (massimo, minimo, intermedio) per una più precisa verifica del livello di monete nei tubi.

Display a 16x2 caratteri retroilluminato

Tastierino a 5 pulsanti



Gruppo tubi configurabile secondo le esigenze del Gestore

Sistema di illuminazione a led per un'immediata visualizzazione delle monete nei tubi



experience + innovation



La gettoniera rendiresto PROFIT è disponibile anche completa di sistemi di pagamento cashless Coges, offrendo così una soluzione integrata per la gestione del contante e del cashless.



Letto Flex Reader per la lettura/scrittura di chiavi E.C.S. CL, chiavi a transponder MyKey e tessere MyCard (versione Flex)

Letto Point TS per la lettura/scrittura di chiavi E.C.S. CL e chiavi a transponder MyKey (versione TS)



L'apertura del cassetto tubi viene registrata anche a gettoniera spenta

BLOCCAGGIO CASSETTO TUBI*: Il cassetto tubi è bloccato da un elettromagnete che ne impedisce l'apertura. Il cassetto può essere impostato per sbloccarsi liberamente oppure in seguito all'inserimento di una chiave autorizzata o alla digitazione di un codice di apertura. L'apertura del cassetto viene registrata in un apposito file di registrazione eventi.

AUTOFLOATING: La funzione Autofloating consente alla gettoniera rendiresto, grazie a statistiche autogenerate, di ottimizzare l'erogazione del resto privilegiando quei tagli di monete che tendono ad accumularsi maggiormente nei tubi.

RICARICA ASSISTITA*: Nei casi in cui sia necessario effettuare una ricarica delle monete nei tubi da parte dell'operatore, il cambio del contante in cassa viene effettuato in modo automatico da PROFIT e l'operazione viene registrata nei dati contabili.

RILEVAZIONE DATI A INFRAROSSO: PROFIT è disponibile anche in versione dotata di interfaccia a InfraRossi integrata, per la trasmissione dei dati contabili ad un palmare. E' inoltre possibile collegare alla gettoniera un modulo IR Port esterno, posizionabile all'interno del distributore automatico.



Interfaccia IR integrata

Gestione di 5 chiavi o password per lo sbloccaggio del blocco tubi


Autofloating e ricarica assistita

* Funzioni brevettate



PROFIT è stata studiata per essere funzionale e di utilizzo intuitivo, così da rendere rapide le operazioni di configurazione.

Il menu di programmazione, realizzato secondo gli standard Coges, è disponibile in 3 livelli secondo la necessità degli utenti, escludendo la visualizzazione delle voci non necessarie.



Principali funzioni rendiresto

- Impostazione del tubo di riferimento per la gestione del messaggio "Introdurre importo esatto";
- Possibilità di acquisizione di monete e gettoni;
- 4 modalità di ricarica tubi (manuale, somma predefinita, imposta quantità, ricarica assistita);
- Diagnostica funzionamento motori erogazione e fotocellule tubi;
- Gestione automatica della cauzione;
- Gestione monovendita e multivendita separata per contante e chiave;
- Attivazione autocodifica Codice Locazione e Sezione;
- Impostazione tempo permanenza credito residuo;
- Gestione fasce orarie.

Principali funzioni di sicurezza

- Codici gestori separati;
- Rilevazione transazioni contante e chiavi;
- Massimo credito ammissibile in chiave;
- Blacklist;
- Massimo incasso tra due rilevazioni;
- Bloccaggio cassetto tubi.

Dati tecnici

Dimensioni (LxPxH):	138x80x381 mm
Peso:	1,7 Kg
Gestione prezzi:	In VMC, Price Holding, Cost by Price
Prezzi programmabili:	50 a contante - 50 cashless (4 categorie prezzi)
Protocolli di comunicazione:	Executive, MDB, BDV, elettromeccanici
Tipologie di bonus supportate:	Bonus di ricarica e bonus di vendita gratuita (modalità e frequenza impostabili)
Rilevazione dati contabili:	Data-Key 8-64KB, USB Data-Key 8-64KB, chiave RS232, Modulo IR Port integrato o esterno
Programmazione parametri:	Chiave Program-Key, chiave USB Program-Key, tastierino frontale
Aggiornamento firmware:	Chiave Softkey 512 KB, chiave USB Softkey 512 KB, collegamento a PC



COGES S.p.A. - Via Luigi Dalla Via, 10 - 36015 SCHIO (VI)
 Tel. +39 0445 502811 - Fax +39 0445 502999
www.coges.it - coges@coges.it

An Azkoyen Group Company